

# Enregistrement SPF avec OVH

Cette procédure vous est proposée par

**SG Autorépondeur**.com

*L'emailing personnalisé*





# Etape 1





changez de produits

(Sélectionnez un produit) ▼

Cod. client : 77  
Ref. client : MS7

Choisissez un produit pour le configurer

Bienvenue sur **Manager v3**

**Nom de domaine**    Serveur dédié

**Hébergements et domaines**

- les-editi
- motivati
- motivati

**Cliquez sur le domaine à configurer**

En cas de bug dans l'interface, contactez l'équipe de développement suivante : **site@ovh.net**



**MoM : l'interface de gestion sur votre bureau**

Avec le logiciel MoM, retrouvez les fonctionnalités du manager sans passer par votre navigateur web. Cliquez ici pour le télécharger.



**MoMi : l'interface de gestion sur votre mobile**

Avec MoMi, où administrez, gérez et créez vos produits. Cliquez ici pour le télécharger.



**GPS OVH**

Grâce à cet outil, ne cherchez plus votre manager, sélectionnez une destination et le manager s'emmène ! Cliquez ici pour commencer.

[Votre domaine n'est pas dans la liste ?](#)



# Etape 2

- Mutualisé
  - Récapitulatif
  - Domaine & DNS
  - Hébergement
  - Emails
- Administration
- Aide en ligne
- Contactez le support
- Services additionnels


## Récapitulatif -

### - FreeDom de l'hébergement

Date de création : 2011-06-21      Etat : ok  
Date d'expiration : ~~2014-06-21~~      Protection : « locked »  
La nouvelle date d'expiration est liée au service :  
... ( status : ok )

### - Hébergement

Date de création : 2011-06-21      Type d'offre : perso  
Date d'expiration : 2014-06-21      Login : motivatir  
Etat : ok



### - Emails

Nb de comptes emails :  0/10      Nb d'alias/redirections :  0/2000  
Nb de répondeurs :  0/1000      Nb de mailing-lists :  
 Vous ne pouvez pas créer de mailing-lists.

### - Accès aux sections

- [Domaine & DNS](#)
- [Hébergement](#)
- [Emails](#)
- [Gestion du Répondeur/Fax](#)
- [Déclarer un incident](#)

Cliquez ici



# Etape 3

Accueil > Mutualisé > Domaines & DNS

## Gestion domaine -

**Accès rapide**

- Déprotection du domaine
- Résumé domaine
- Synthèse
- Délégation Sécurisée (DNSSEC)

**Nom de domaine**

- Zone DNS
- Zone DNS
- Redirections web

**Services additionnels**

- Serveurs DNS
- GLUE Registry

**Cliquez ici**



# Etape 4

## - Zone DNS

Voir la zone en mode texte

Champ	Type	Cible		
.mot	NS	ns19.ovh.net		
.mot	NS	dns19.ovh.net		
.mot	MX 1	mx1.ovh.net		
.mot	MX 100	mxb.ovh.net		
.mot	MX 5	mx2.ovh.net		
.mot	A	213.186.33.19		
www	A	213.186.33.5		
_jab	CNAME	_jabber_tcp.60gp.ovh.net		
com				
_sip	CNAME	_sip_udp.60gp.ovh.net		
m				
_xm	CNAME	_xmpp-client_tcp.60gp.ovh.net		
clie				
m				
_xm	CNAME	_xmpp-server_tcp.60gp.ovh.net		
serv				
om				
audi	CNAME	audio.ovh.net		
ftp.n	CNAME	ftp.perso.ovh.net		
ftp2	CNAME	anonymous.ftp.ovh.net		
imp.	CNAME	imp.ovh.net		
jabb	CNAME	jab1.60gp.ovh.net		
mail	CNAME	ns0.ovh.net		
ox.m	CNAME	ox.ovh.net		
pop3	CNAME	ns0.ovh.net		
sip.r	CNAME	sip1.60gp.ovh.net		
smt	CNAME	ns0.ovh.net		
squi	CNAME	squirrel.ovh.net		
vpn.	CNAME	vpn.60gp.ovh.net		
.mot	SPF	v=spf1 include:mx.ovh.com ~all		

Vérifier dans cette zone la présence de la ligne SPF ou TXT contenant "v=spf1".

Si c'est le cas cliquez ici...



# Etape 5

Ces serveurs MX reçoivent le courrier pour tarik-hannane.fr. Est-ce qu'il envoie le courrier de tarik-hannane.fr ?

Accepter tous les serveurs dont le nom se termine par tarik-hannane.fr ?  oui  non  
**(Cette option n'est pas recommandée)**

D'autres serveurs envoient-ils le courrier du domaine tarik-hannane.fr ?

Vous pouvez les décrire en les donnant comme arguments au champ 'a:', 'mx:', 'ip4:', et 'ptr:'.

- a:**, des noms de domaine (par défaut le domaine courant)
- mx:**, des noms de domaine, approuve tous les serveurs MX de ces domaines
- ptr:**, des noms de domaine
- ip4:**, des adresses IP

*Les réseaux d'IP peuvent être écrits en utilisant la notation CIDR, par exemple le 192.0.2.0/24 (ip4:)*

Est-ce que le courrier de tarik-hannane.fr provient originellement d'autres serveurs appartenant à d'autres domaines ?  
 Si vous envoyez du courrier pour votre domaine par votre fournisseur d'accès (FAI), et qu'il a publié un enregistrement SPF, nommez-le ici.

**Vous êtes sur un serveur mutualisé OVH, les définitions des MX ovh seront automatiquement ajoutées.**

Est-ce que les informations que vous avez indiquées décrivent tous les hôtes qui envoient du courrier de tarik-hannane.fr ?  oui  non

Le champ SPF actuellement généré est le suivant :

```
tarik-hannane.fr. IN TXT "v=spf1 a mx ip4:154.41.67.64/25 include:mx.ovh.com ~all"
```

Retour

Remplissez le champ ip4: comme indiqué sur cette image.



# Etape 6

Est-ce que le courrier de mot com provient originellement d'autres serveurs appartenant à d'autres domaines ?

Si vous envoyez du courrier pour votre domaine par votre fournisseur d'accès (FAI), et qu'il a publié un enregistrement SPF, nommez-le ici.

*Vous êtes sur un serveur mutualisé OVH, les définitions des MX ovh seront automatiquement ajoutées.*

include:

include:mx.ovh.com

Est-ce que les informations que vous avez indiquées décrivent tous les hôtes qui envoient du courrier de mot ?

oui  non

Le code généré est le suivant :

```
mot . IN TXT "v=spf1 include:sgautorepondeur.net  
include:sgautorepondeur.fr include:sgautorepondeur.com  
include:strategiegagnante.fr include:sg-autorepondeur.org include:sg-  
autorepondeur.eu include:sg-autorepondeur.fr include:mx.ovh.com ~all"
```

**Cliquez ici**

Retour

Utiliser le SPF personnalisé



# Etape 7



squirrel.tarik-hannane.fr	CNAME	squirrel.ovh.net	 
vpn.tarik-hannane.fr	CNAME	vpn.start.ovh.net	 
.tarik-hannane.fr	SPF	v=spf1 a mx ptr a:sg-autorepondeur.com mx:sg- autorepondeur.com ip4:154.41.67.64/25 ip4:149.71.233.2/24 include:sgautorepondeur.fr include:mx.ovh.com -all	 
.tarik-hannane.fr	TXT	"google- site-verification=vdVdrdU7Qqgk0 BcgT5IQyoOn_7KKVuVvzgvQutDA JoU"	

Vous devez obtenir ceci.



# Merci pour votre attention !

Cette procédure vous était proposée par

**SG Autorépondeur**.com

*L'emailing personnalisé*



Orange

Gmail

Free

Hotmail

Yahoo

Délivrabilité