



PRESTASHOP

MODULE **sgautorepondeur**



SG Auto-répondeur

Leader francophone de l'emailing de proximité depuis 2010

Inscription nécessaire au site <http://sg-autorepondeur.com/?r=1103>

Version 0.10
Last update : 2012-12-05

SOMMAIRE

<u>MODULE sgautorepondeur.....</u>	<u>1</u>
<u>PRESENTATION.....</u>	<u>3</u>
<u>FONCTIONNALITES.....</u>	<u>3</u>
<u>INSTALLATION.....</u>	<u>3</u>
<u>UTILISATION.....</u>	<u>3</u>
<u>Mises à jour automatiques entre Module et site SG-Autorepondeur.....</u>	<u>4</u>
<u>Ce module n'est pas gratuit</u>	<u>5</u>
<u>Pourquoi ce module n'est pas gratuit ?.....</u>	<u>5</u>
<u>Où pouvez vous trouver et mettre à jour ce module ?</u>	<u>5</u>
<u>Captures d'écran.....</u>	<u>6</u>
<u>Configuration du Module.....</u>	<u>6</u>
<u>Configuration des listes Clients.....</u>	<u>6</u>
<u>Configuration Relance Clients.....</u>	<u>7</u>

PRESENTATION

Ce module vous permet de synchroniser les clients de votre boutique PrestaShop, vers vos listes de contacts de votre auto-répondeur sg-autorepondeur.com.

FONCTIONNALITES

- Exporte les listes clients, groupes, abonnés newsletter vers votre auto-répondeur.
- Synchronise les désabonnements depuis PrestaShop ou depuis votre auto-répondeur.
- Fonctionnalité Relance Clients, qui fonctionne sur le même modèle que le Module Relance Clients de Prestashop. Vous pouvez exporter les « Meilleurs Clients », « Mauvais Clients », ceux qui ont « abandonné leur panier », ou ceux qui ont « commandé ».
- Exportations et mises à jour des listes, soit manuellement, soit avec des tâches automatisées (tâches CRON).

INSTALLATION

Ce module s'installe comme tout module Prestashop.

- Depuis Prestashop
 - Cliquez sur Ajouter un Module
 - Téléchargez "sgautorepondeur.zip" depuis votre ordinateur
- via FTP
 - Décompressez "sgautorepondeur.zip" sur votre ordinateur
 - Envoyez le répertoire "sgautorepondeur" dans le répertoire /modules
 - si nécessaire, changez les permissions du répertoire et des fichiers
 - Cherchez ce module dans le Back Office, puis cliquez sur Installer
- Maintenant, vous pouvez utiliser le module. Cliquez sur Configurer.

UTILISATION

Configurez votre ID membre (prenez le sur sg-autorepondeur.com).

Configurez votre ID activation (prenez le sur sg-autorepondeur.com).

Configurez votre email (celui utilisé sur sg-autorepondeur.com).

Maintenant, indiquez un ID de liste pour chaque groupe (plusieurs groupes peuvent recevoir le même ID liste), puis choisissez à chaque fois, si vous exportez tous les contacts, ou seulement ceux acceptant la newsletter et/ou optin.

Mises à jour automatiques entre Module et site SG-Autorepondeur

Il y a 4 tâches automatisées à faire avec ce module

Ajouter les emails depuis votre boutique vers sg-autorepondeur.com.

- Manuellement : cliquez sur le bouton "Ajouter les emails sur SG-autorepondeur"
- avec une tâche automatique : ajoutez cette url à vos tâches automatisées :
http://your_website_url.com/modules/sgautorepondeur/crontask1.php

ATTENTION : lors de votre première importation manuelle, il sera probablement nécessaire d'appuyer plusieurs fois sur le bouton "Ajouter les emails sur SG-autorepondeur", car les contacts sont exportés par paquet de 50. Un message s'affichera pour vous informer de relancer. Avec la tâche CRON, cela se fait automatiquement (il peut falloir un certain temps pour que tous les contacts passent suivant le nombre d'inscrits, et la fréquence).

Synchroniser les désinscriptions depuis le site SG-autorepondeur vers le Module PrestaShop SG-autorepondeur

- Manuellement : cliquez sur le bouton "Synchroniser les statuts des emails depuis SG vers le Module"
- avec une tâche automatique : ajoutez cette url à vos tâches automatisées :
http://your_website_url.com/modules/sgautorepondeur/crontask2.php

Synchroniser les désinscriptions depuis le Module PrestaShop SG-autorepondeur vers le site SG-autorepondeur

- Manuellement : cliquez sur le bouton "Synchroniser les statuts des emails depuis le Module vers SG"
- avec une tâche automatique : ajoutez cette url à vos tâches automatisées :
http://your_website_url.com/modules/sgautorepondeur/crontask3.php

Ajouter les emails pour la fonctionnalité SG-Relance Clients. ATTENTION : cette fonctionnalité videra les listes avant de les remplir.

- Manuellement : cliquez sur le bouton "Exporter manuellement les emails SG-Relance Clients"
- avec une tâche automatique : ajoutez cette url à vos tâches automatisées :
http://your_website_url.com/modules/sgautorepondeur/crontask4.php

Exemples pour les tâches automatisées :

crontask1 : toutes les 10 minutes (plus souvent pour les grosses boutiques, moins souvent pour les petites boutiques)

```
*/10 * * * * /usr/local/bin/php /path_to_your_module_directory/modules/sgautorepondeur/crontask1.php
```

crontask2 : toutes les 6 heures (plus souvent pour les grosses boutiques, moins souvent pour les petites boutiques)

```
0 */6 * * * * /usr/local/bin/php /path_to_your_module_directory/modules/sgautorepondeur/crontask2.php
```

crontask3 : toutes les 6 heures (plus souvent pour les grosses boutiques, moins souvent pour les petites boutiques)

```
0 */6 * * * * /usr/local/bin/php /path_to_your_module_directory/modules/sgautorepondeur/crontask3.php
```

crontask4 : une fois par jour, à 8h00 par exemple

```
0 8 * * * * /usr/local/bin/php /path_to_your_module_directory/modules/sgautorepondeur/crontask4.php
```

Demandez de l'aide à votre hébergeur.

Ce module n'est pas gratuit

Si vous avez ce module, sans l'avoir payé, SVP, achetez-le. Lien ci-dessous.

Le prix est bas, donc, si vous l'utilisez, payez-le !

Pourquoi ce module n'est pas gratuit ?

Simplement parce que j'ai passé beaucoup de temps à l'écrire. Et que je vais le mettre à jour, chaque fois que ce sera nécessaire.

Où pouvez vous trouver et mettre à jour ce module ?

<http://echecs.me/module-prestashop/99-module-sg-autorepondeurcom.html>

Captures d'écran

Configuration du Module

Synchronisation manuelle

Ajouter les emails sur SG-autorepondeur

Ajouter manuellement tous les nouveaux emails Prestashop, sur vos listes sg-autorepondeur.com

Synchronise les statuts des emails depuis le site SG-autorepondeur vers le Module Prestashop sg-autorepondeur

Synchronise manuellement les désinscriptions depuis le site SG-autorepondeur vers le Module Prestashop sg-autorepondeur

Synchronise les statuts des emails depuis le Module Prestashop sg-autorepondeur vers le site SG-autorepondeur

Synchronise manuellement les désinscriptions depuis Prestashop vers le site SG-autorepondeur

Configuration SG-autorepondeur

Configurez votre compte SG-autorepondeur

ID Membre

ID activation

En bas de cette page : <http://sg-autorepondeur.com/membre/compte.php>

email SG-autorepondeur

(Sauvegardez avant de tester !)

Module Bloc newsletter

Indiquez dans quelle liste vous voulez envoyer les inscriptions au Module Bloc newsletter

Inscrits au Module Bloc newsletter (=4 Inscrits). ID Liste

Configuration des listes Clients

Clients

Choisissez dans quelles listes vous voulez envoyer vos clients. Vide ou 0, si vous voulez ignorer certains groupes.

Destinataires	ID Liste	Tous les clients	OK Newsletter	OK Optin	OK Newsl + Optin
Tous les clients	<input type="text" value="1447"/>	5 personne(s) <input type="radio"/>	4 personne(s) <input checked="" type="radio"/>	2 personne(s) <input type="radio"/>	2 personne(s) <input type="radio"/>
Clients qui appartient à un groupe					
Visiteur	<input type="text" value="1447"/>	= 1 personne(s) <input checked="" type="radio"/>	= 1 personne(s) <input type="radio"/>	= 1 personne(s) <input type="radio"/>	= 1 personne(s) <input type="radio"/>
Invité	<input type="text" value="2758"/>	= 1 personne(s) <input checked="" type="radio"/>	= 1 personne(s) <input type="radio"/>	= 1 personne(s) <input type="radio"/>	= 1 personne(s) <input type="radio"/>
Client	<input type="text" value="1447"/>	= 5 personne(s) <input checked="" type="radio"/>	= 4 personne(s) <input type="radio"/>	= 2 personne(s) <input type="radio"/>	= 2 personne(s) <input type="radio"/>
Spécial	<input type="text" value="10254"/>	= 2 personne(s) <input checked="" type="radio"/>	= 2 personne(s) <input type="radio"/>	= 1 personne(s) <input type="radio"/>	= 1 personne(s) <input type="radio"/>
Destinataires	ID Liste	Tous	Newsletter	Optin	Newsl + Optin

Sauvegarder ces valeurs



Configuration Relance Clients

Utiliser le Module SG-Relance Clients

Pour utiliser la fonctionnalité SG-Relance Clients, lisez ATTENTIVEMENT les instructions suivantes

Utilisez une liste spécifique pour chaque catégorie SG-Relance Clients

Les listes seront vidées à chaque fois que vous utilisez la fonctionnalité SG-Relance Clients, pour éviter les envois multiples de messages SG-Relance Clients

Synchronisez les nouveaux emails SG-Relance Clients, et les emails envoyés depuis le site sg-autorepondeur.com

par exemple, ajoutez les emails SG-Relance Clients à 20h00, et envoyez les emails depuis le site sg-autorepondeur.com à 20h10.

Configuration SG-Relance Clients			
Groupe SG-Relance Clients	Configuration	ID Liste	Personne(s)
bad Customer <i>Pour chaque client qui a déjà passé au moins une commande, et avec aucune commande depuis un certain temps.</i>	Activé <input type="checkbox"/> Depuis x jours 150	ID Liste 154	= 0 personne(s)
best Customer <i>Pour chaque client atteignant un seuil</i>	Activé <input type="checkbox"/> Seuil \$ 1	ID Liste 0	= 0 personne(s)
re-order <i>Pour chaque commande valide.</i>	Activé <input type="checkbox"/>	ID Liste 1589	= 0 personne(s)
cancelled Cart <i>Pour chaque panier annulé (sans commande).</i>	Activé <input checked="" type="checkbox"/>	ID Liste 10341	= 0 personne(s)

Souvenez-vous, que SG-Relance Clients videra vos listes SG-autorepondeur !

Etes-vous sûr, que vous avez mis uniquement des listes vides ?

Sauvegarder les valeurs SG-Relance Clients

Exporter manuellement les emails SG-Relance Clients

